

# **HAGMANN**

*präzise • flexibel • verlässlich*

## **Heissiegel- und Blisterstanzmaschinen**

*für Medizinaltechnik, Pharma- und Uhrenindustrie*



# MEDIMAT


*#erstklassig und komfortabel*

## ERSTKLASSIG weil:

- **PROZESSÜBERWACHUNG** permanent und unabhängig
- **VALIDIERTE SOFTWARE**
- **7" TOUCH SCREEN** Farbdisplay
- **INDIVIDUELLE LOGINS** innerhalb der 4 Benutzergruppen
- **PROGRAMMSPEICHER** für bis zu 200 Rezepte
- **REMOTE ACCESS** für die Fernwartung
- **KOMPLETTE INOX-Verschalung**
- **AUFHEIZZEIT** <7 Minuten (120°C)
- **MINIMALSTE TOLERANZEN**  
der prozessrelevanten Parameter

## KOMFORTABEL weil:

- **90° DREHBARER SIEGELKOPF**  
zum einfachen Reinigen der Siegelplatte und  
für den schnellen Werkzeugwechsel
- **ELEKTRISCH ANGETRIEBENE SCHUBLADE**  
mit 7 verschiedenen Tischgeschwindigkeiten
- **INTEGRIERTE SCHUBLADEN ZUR LAGERUNG**  
der Siegelwerkzeuge im Untergestell
- **EINFACHER WARTUNGSZUGANG**



**Qualifizierbar (DQ / IQ / OQ / CSV)  
mit redundanter  
Parameterüberwachung**

### OPTIONEN:

- Vollständige Qualifizierung  
inkl. Dokumentation DQ/IQ/OQ
- Blisteraushebesystem
- automatische Werkzeuigerkennung
- Vakuum
- Audittrail
- Begasung
- Datenschnittstelle
- Barcode-Leser
- Schnellspannsystem für Siegelplatten

# POWER PACKER

#hochwertig und kompakt



Qualifizierbar (DQ / IQ / OQ / CSV)  
mit redundanter  
Parameterüberwachung

## HOCHWERTIG weil:

- PROZESSÜBERWACHUNG permanent und unabhängig
- VALIDIERTE SOFTWARE
- 7" TOUCH SCREEN Farbdisplay
- INDIVIDUELLE LOGINS innerhalb der 4 Benutzergruppen
- PROGRAMMSPEICHER für bis zu 200 Rezepte
- REMOTE ACCESS für die Fernwartung
- KOMPLETTE INOX-VERSCHALUNG
- AUFHEIZZEIT <7 Minuten (120°C)
- MINIMALSTE TOLERANZEN der prozessrelevanten Parameter
- EINFACHSTER UND SCHNELLER WERKZEUGWECHSEL <5 Minuten

## KOMPAKT weil:

- MAXIMALE LEISTUNG AUF KLEINSTEM RAUM UND HÖCHSTE QUALITÄT



## OPTIONEN:

- Vollständige Qualifizierung inkl. Dokumentation DQ/IQ/OQ
- automatisch angetriebene Schublade an Stelle einer Handschublade
- Audittrail
- Datenschnittstelle
- Barcode-Leser
- Rollwagen mit Schubladen für die Lagerung der Siegelwerkzeuge



# FOLIOMAT

#einfach und beständig



FOLIOMAT farblich personalisierbar

## EINFACH weil:

- **PLUG & PLAY**  
einfachste Installation
- **REIN ELEKTRISCH BETRIEBEN**  
keine Druckluft erforderlich
- **UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG**  
mit Touch Screen
- **SCHNELLER FORMATWECHSEL**  
< 30 Sekunden

## BESTÄNDIG weil:

- **SEIT 35 JAHREN BEWÄHRT**  
ist dieser Maschinentyp mit dieser Grundkonstruktion bei unseren Kunden im Einsatz

### OPTIONEN:

- Werkzeugregal
- Folienabroller



Grosse Auswahl an  
Standardblister



FOLIOMAT klassisch in INOX

# AUF EINEN BLICK

#übersichtlich und informativ



	<b>MEDIMAT</b> erstklassig und komfortabel	<b>POWER PACKER</b> hochwertig und kompakt	<b>FOLIOMAT</b> einfach und beständig
<b>Nutzbare Siegelfläche</b>	550x350 mm <b>Ausführung XL</b> 800x350mm	420x350mm	270x270mm
<b>Blistertiefe</b>	max. 130mm	max. 110mm	max. 95mm
<b>Möglichkeit Beutel siegeln/ schweißen</b>	Ja	Ja	Nein
<b>Aussendimensionen</b>	890x1200x1800mm	600x650x700mm	330x560x350mm
<b>Gewicht</b>	480kg	200kg	35kg
<b>Siegelkraft</b>	10-70kN	10-24kN	4-12kN
<b>Siegeltemperatur</b>	90-170°C Optional bis 250 °C	90-170°C	90-170°C
<b>Siegelzeit</b>	1.5-9.9s	1.5-9.9s	1.0-9.9s
<b>Qualifizierung</b>	Ja	Ja	Nein
<b>Unabhängige Parameterüberwachung</b>	Ja	Ja	Nein
<b>Elektroanschluss</b>	3x400VPNE 50/60Hz max. 8 kW Absicherung 16A	3x400VPNE 50/60Hz max. 8 kW Absicherung 16A	230VPNE 50/60Hz max. 2kW
<b>Druckluftanschluss</b>	6-8 bar	6-8 bar	nicht erforderlich

# SOLID CUTTING PRESS

#kräftig und präzise



## KRÄFTIG weil:

- **IN EINEM HUB**  
kann ein ganzer Blisterbogen gestanzt werden
- **STANZKRAFT**  
700kN

## PRÄZISE weil:

- **STANZTOLERANZEN < +/- 0.2 mm**  
für höchste Repetiergenauigkeit
- **MAXIMALE STANZFLÄCHE**  
760x400mm

## WARUM HAGMANN TEC AG?

- #Ihre Anforderungen sind unsere Motivation
- #Langjährige Erfahrung und stetige Weiterentwicklung
- #Hinter Hagmann steht ein junges, motiviertes und hochqualifiziertes Team
- #Wir sind präzise, flexibel und verlässlich 😊
- #100% Swissness

Unser Standort:



**Hagmann Tec AG**

Bohnackerweg 6

CH - 2545 Selzach

Phone +41 32 641 66 41

info@hagmann-tec.com / www.hagmann-tec.com



Swiss Made

